

УТВЕРЖДЕН  
к постановлению мэра  
Чунского района  
от 30.06.2021 № 135

АКТ № 6

приёмки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021 - 2022 учебного года  
составлен «03» августа 2021 года

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 п.Таргиз, 1970 года.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Чунского района»

(учредитель организации)

п.Таргиз, Чунского района, Иркутской области, ул. Школьная 5

(юридический адрес, физический адрес организации)

Горобцова Марина Александровна 8 9836996891

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением: администрация Чунского района

(наименование органа, издавшего постановление)

от «30» июня 2021 г. № 135 в период с «02» по «19» августа 2021 г.

комиссией Чунский отдел образования

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

председатель комитета по вопросам социальной администрации Чунского района –  
Макина Елена Михайловна;

Заместитель председателя комиссии:

заместитель председателя комиссии, И.о начальника муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» - Кравченко Анастасия Николаевна;

Секретарь комиссии:

секретарь комиссии, инженер по охране труда и технике безопасности хозяйственно эксплуатационной группы муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» - Дигилькова Яна Анатольевна;

Члены комиссии:

начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» - Трофимова Юлия Юрьевна;

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Чунскому району – начальник отделения по делам



(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства  
\_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз, выполнены МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства  
\_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году – имеется;

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо по частичной замене потолка в коридоре начальных классов и кровли здания школы, остекления.

\_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее, основное общее, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 250 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приёма - 31 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 5 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человек, работают - 1 человек; не работают - 2 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 1 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 7; количество обучающихся - 31 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 7 классов, 31 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации – имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек, 91,6 %;

административный персонал – 1 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 1 человек, 4 %;

обслуживающий персонал - 11 человек, 44%.

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год – имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательной деятельности оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент	Наличие документов	Наличие актов разрешений	Наличие и состояние	Оборудование средств	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	Автоматизированное рабочее место учителя	2	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	-	
2.	Кабинеты иностранного языка	Автоматизированное рабочее место учителя	1	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	-	
3.	Кабинет русского языка и литературы	Автоматизированное рабочее место учителя	2	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	-	
4.	Кабинет математики	Автоматизированное рабочее место учителя	1	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	ОП-4(3) АВСЕ	
5	Кабинет обслуживающего труда	мультимедиа	1	85,0%	Да	Не требуется	удовлетворительное	ОП-4(3) АВСЕ	
6	Кабинет биологии	мультимедиа	1	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	ОП-4(3) АВСЕ	
7	Кабинет информатики	мультимедиа	1	85,0%	Да	20.04.2009	удовлетворительное	ОП-4(3) АВСЕ	
8	Кабинет истории	Автоматизированное рабочее место учителя	1	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	-	
9	Кабинет географии	Автоматизированное рабочее место учителя	1	85,0%	Не требуется	Не требуется	удовлетворительное	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое помещение), емкость - 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 0; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - от 20 апреля 2009;

в) организация обеспечена компьютерной техникой - обеспечена; (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 5 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: устаревшие модели (5 единиц);

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием. инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) (имеются, не имеются) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательной деятельности от «30» июля 2021 г. МОБУ ООШ№8,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)  
Потребность в спортивном оборудовании: Мяч волейбольный - 5 шт., Стойка для прыжков в высоту - 1, Планка для прыжков в высоту - 1, Мяч футбольный - 2 шт., Сетка баскетбольная - 2, Мяч баскетбольный - 5 шт., Граната спортивная для метания - 3 шт., Линейка для прыжков в длину - 1 шт., Эстафетная палочка-3 шт., Метательный снаряд-5 шт., Мяч малый для метания-3 шт., Стартовая колодка легкоатлетическая (пара)- 1, Стойка для прыжков в высоту (пара)-1, Ботинки для лыж (пара)-5 пар. Крепления для лыж-5 пар. Лыжи (пара)-5 пар, Лыжные палки (пара)-5 пар, Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) - 1 шт., Набор для игры в шахматы - 2, Набор для игры в шашки-2, Гантели - 5 шт., Конус-4 шт., Скакалка гимнастическая - 10 шт., Секундомер-1 шт., Мячи набивные- 2 шт., Обручи - 5 шт., Мячи резиновые малые- 2 шт., Мяч для настольного тенниса - 5 шт., Сетка для настольного тенниса с креплением - 1 шт., Стол для тенниса-1 шт., Тоннель с 2 обручами - 2 шт., Сетка волейбольная-1 шт., Свисток судейский-1 шт., Снаряд для измерения отжиманий от пола - 2 шт., Перекладина гимнастическая для измерения подтягиваний у девочек (ГТО) - 1 шт., Гимнастические палочки-10 шт., Труба-тоннель-2 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная). Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 2 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная (неудовлетворительная). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; стулья офисные - 4; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5129 экз.; фонд учебников - 1328 экз, 25,9%;

научно-педагогическая и методическая литература - 581.

Основные недостатки: наличие ветхой и устаревшей литературы - 310 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется;

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1748,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

\_\_\_\_\_ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ФАП		-	Договор от 04. 02. 2019 № 30 - н	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «   » \_\_\_\_\_ 20    г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся – организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в столовой на 48 посадочных мест.

Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом, пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 30 детей, что составляет 96,4 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам с

АО «Чуналесторг»

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано,  
(организовано, не организовано)

Санитарным нормам соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует.  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован.

(организован. не организован)

Бутилированная.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Общество с ограниченной ответственностью "Дез-Эксперт" договор № 19 от 13 января 2021 года

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – не требуется \_\_\_\_\_; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, \_\_\_% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	--	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - 0

(имеются, не имеются)

установленным требованиям \_\_\_\_\_

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

Наличие площадки для посадки и высадки обучающихся в организации - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие пешеходного перехода вблизи организации - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

Установленным требованиям - \_\_\_\_\_

(соответствуют /не соответствуют)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

(выполнены, не выполнены)



а) охрана объектов организации осуществляется сторожа  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием отсутствует ;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и  
(оборудована, не оборудована)

обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организован пропускной режим работниками школы, ведётся запись в журнал учёта посетителей  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки указаны в акте и предписания указаны в акте;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС и СОУЭ с выводом сигнала на пульт пожарной охраны (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая оповещение людей о пожаре ;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает ,  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приёмка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 88 от « 25 » ноября 2020 года, выданного: ООО «Пожарный магазин 01»;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует / не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

В ходе приёмки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется электрокотельная

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гидравлические испытания (опрессовка) отопительной системы проведена 30.05.2021,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_;

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественного типа вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется внутренний водопровод \_\_\_\_\_;

16. Канализация внутренняя система канализации \_\_\_\_\_;

## II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2021 - 2022 учебному году \_\_\_\_\_ готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приёмки

1. В ходе проведения приёмки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебной деятельности:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приёмки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

Е. М. Макина  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

  
(роспись)


А. Н. Кравченко  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


  
(роспись)

Я. А. Дигилькова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)

Н. С. Гашинская  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

И. В. Гришкевич  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Е. М. Зайнулин  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Ю. Ю. Трофимова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н. Л. Чиркова  
(инициалы, фамилия)

